


EB-1780W



SCHEMA TECNICA



Videoproiettore portatile HD Ready per i professionisti in movimento, che coniuga funzioni intelligenti, eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.

Ideale per il personale che è sempre in movimento e che spesso effettua presentazioni presso il cliente, in quanto offre una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, eccezionale qualità delle immagini e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, è lo strumento ideale per presentazioni efficaci.

Eccezionale qualità delle immagini

Proietta immagini di eccezionale qualità, con colori naturali e intensi e una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.000 lumen grazie alla tecnologia 3LCD di Epson, che offre colori realistici e proiezioni nitide e definite grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1.

Installazione semplice

La correzione trapezoidale orizzontale e verticale automatica consente di installare con facilità il videoproiettore praticamente ovunque. L'ottica corta permette di proiettare immagini di grandi dimensioni da distanza ravvicinata in modo che tutti i partecipanti possano stare seduti dietro il videoproiettore mentre la ventola frontale riduce il calore. L'accensione automatica attiva il videoproiettore quando rileva un segnale in entrata.

Presentazioni più intelligenti

Gli utenti possono visualizzare due sorgenti affiancate in modalità Split Screen e MHL può visualizzare contenuti audio e video di alta qualità da dispositivi mobili anche durante la ricarica.

Reale portabilità

La sagoma ultrasottile e il design leggero rendono questo videoproiettore ideale per il trasporto. EB-1780F è fornito completo di custodia, ma si adatta facilmente anche a una normale borsa per PC portatili.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.000 lumen)
- **Correzione trapezoidale orizzontale e verticale**
Immagini di forma sempre regolare
- **Leggero e ultra-sottile**
Riponibile nella borsa di un computer portatile
- **App iProjection gratuita**
Proiezione dei contenuti in modalità wireless da smartphone o tablet
- **Modalità Split Screen**
Visualizza le immagini da due sorgenti diverse simultaneamente



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine
IMMAGINE	
Color Light Output	3.000 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.000 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	10.000 : 1
Lampada	206 W, 4.000 h Durata, 7.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
OTTICA	
Rapporto di proiezione	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,7 m - 6,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,8 m - 8,2 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,35 m - 1,62 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,7
Distanza focale	13,52 mm - 16,22 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1
CONNETTIVITÀ	
Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo, MHL, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Caratteristiche	AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, JPEG Viewer, Interfaccia audio/video MHL, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM
CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	277 Watt, 200 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,34 Watt (in standby)
Dimensioni	292 x 213 x 44 mm (LxPxA)
Peso	1,8 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Software incluso	EasyMP Multi PC Projection
VARIE	
Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h (whichever comes first) Possibilità di contratti opzionali

EB-1780W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Software (CD)

OPZIONI

EB-1780W

- Supporto per staffa - ELPPT01
V12H003D01
- Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H795040
Codice a barre	8715946629919
Paese di origine	Filippine

