


EB-1795F



SCHEMA TECNICA



Videoproiettore portatile Full HD 1080p con funzioni intelligenti per i professionisti in movimento, che coniuga eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.

Ideale per coloro che sono sempre in movimento e che spesso effettuano presentazioni presso il cliente, questo videoproiettore portatile offre una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, eccezionale qualità delle immagini e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, EB-1795F è la soluzione ideale per presentazioni efficaci.

Eccezionale qualità delle immagini

Proietta immagini di eccezionale qualità, con colori naturali e intensi e una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.200 lumen grazie alla tecnologia 3LCD di Epson, che offre colori realistici e proiezioni nitide e definite grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1.

Facilità di installazione

Correzione trapezoidale orizzontale e verticale automatica e funzione Screen Fit consentono di installare con facilità il videoproiettore praticamente ovunque. L'ottica corta permette di proiettare immagini di grandi dimensioni da distanza ravvicinata in modo che tutti i partecipanti possano stare seduti dietro il videoproiettore mentre la ventola frontale riduce il calore. L'accensione automatica attiva il videoproiettore quando rileva un segnale in entrata e la funzione NFC facilita la connessione ai dispositivi mobili utilizzando la connettività Wi-Fi integrata.

Presentazioni più intelligenti

La funzione Gesture Presenter consente agli utenti di sfogliare una presentazione direttamente con le mani. È possibile visualizzare due sorgenti affiancate grazie alla funzione Split Screen e condividere con facilità i contenuti da mobile con lo Screen Mirroring. Con l'MHL è possibile visualizzare contenuti audio e video di alta qualità su dispositivi mobili, ricaricandoli nello stesso tempo.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.200 lumen)
- **Funzione Gesture Presenter**
Possibilità di sfogliare una presentazione direttamente con le mani
- **Correzione trapezoidale orizzontale e verticale**
Immagini di forma sempre regolare
- **Connettività wireless**
Tecnologia NFC per facilitare la connessione wireless al videoproiettore
- **Leggero e ultra-sottile**
Riponibile nella borsa di un computer portatile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Caratteristiche	AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Gesture Presenter, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Interfaccia audio/video MHL, Senza PC, Quick Corner, Screen Mirroring, Funzione Split Screen, Impostazione di iProjection da NFC, iProjecton configurato tramite codice QR
Sicurezza	Kensington Lock, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	292 x 213 x 44 mm (LxPxAltezza)
Peso	1,8 kg
Consumo energetico	295 Watt, 208 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,34 Watt (in standby)
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Software incluso	EasyMP Multi PC Projection
Altoparlante	1 Watt

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	3.200 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.200 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Rapporto di contrasto	10.000 : 1
Lampada	214 W, 4.000 h Durata, 7.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,7 m - 6,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,8 m - 8,2 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,35 m - 1,62 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,7
Distanza focale	13,52 mm - 16,22 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h (whichever comes first) Possibilità di contratti opzionali
----------	--

EB-1795F

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Software (CD)

OPZIONI

- Supporto per staffa - ELPPT01
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23

EB-1795F

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H796040
Codice a barre	8715946629933
Paese di origine	Filippine

