

Die neue vollintegrierte Glasfaseranschluss- und Netzwerklösung für den Einbau in alle Multimediaverteiler Schränke.


Anschlüsse

- Bis zu 16 Keystone Netzwerkmodule
- 2 x FLF (z.B. 230 V, CATV)
- 2 x LC Duplex (2 und 4 Faser OTO möglich)
- 1 x Rückführung OTO-Extension
- Abmessung (B x H x T): 246 x 114 x 77 mm

Vorteil für den Elektroinstallateur

- Platzsparende vollintegrierte Lösung, da alles notwendige im Patchpanel untergebracht werden kann. Glasfaseranschluss, Netzwerkanschlüsse, Speisung 230 V und CATV-Dose (beides mit FLF Varianten).
- Mit den zusätzlich verfügbaren vorkonfektionierten FTTH indoor Kabeln kann dies durch jeden Elektroinstallateur installiert werden. Für das Spleissen am BEP kann er eine externe Firma beauftragen.

Fasermanagement



Technische Details

- Sämtliche LC/APC Anschlüsse (OTO) sind mit einem Staub- und Laserschutz ausgestattet
- Normale Standard Spleisskassette ausgestattet mit zwei verschiedenen Spleisskämmen (für 12 Crimp - & 6 Schrumpfspleissschutz)
- Verschraubte Abdeckung für die gesamte Glasfasereinheit, welche mit einem Klebe Sicherheitssiegel gesichert werden kann.

Mögliche Produktvarianten

Produktvarianten	Listenpreis (inkl. MwSt.)
CECOFLEX Hybrid Patchpanel	CHF 39
CECOFLEX Hybrid Patchpanel (mit 1 x LC/APC Duplex)	CHF 59
CECOFLEX Hybrid Patchpanel (mit 2 x LC/APC Duplex)	CHF 69
Deckel zu Hybrid Patchpanel	CHF 19

Optionales Zubehör

- Pigttail Sets (2 oder 4 Fasern) 900µm (rot, grün, blau, gelb), G.652.D, connector black, boot green
- FTTH Dropkabel indoor 2.8 mm / 20 bis 150 m 4 x 9/125 μm G.657.A2, LSFH light grey, connector black, boot green

