


ELPWP-Serie

Kabellose Präsentationssysteme



Mit den neuen kabellosen Präsentationssystemen von Epson können Sie Ihren Bildschirm ganz einfach teilen und die Effizienz von Meetings erhöhen.



1 Einstecken

2 Klicken

3 Teilen

Schluss mit Kabelsalat im Meetingraum!



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Einstecken

Sender einfach an den Laptop anschließen

Zum Verbinden den Sender einfach in einen USB-Anschluss einstecken. Keine Einrichtung, keine Kabel erforderlich. Keine spezielle Software zu installieren, keine speziellen Einstellungen notwendig. Einfacher geht es nicht.



Automatischer Start

Die Präsentationslösungen von Epson schalten sich automatisch ein, wenn der Sender an einen Laptop angeschlossen wird.



Empfängerfunktion

Die Empfängerfunktion ist in die Projektionslösungen* von Epson integriert – es entstehen keine zusätzlichen Kosten (nur ELPWP10).

2 Klicken

Klicken und teilen – so einfach ist das!

Mit nur einem Klick auf die Schaltfläche in der App präsentieren Sie auf der großen Anzeige.




Benutzerfreundliches Design

Ganz einfach und ohne spezielle Vorkenntnisse zu nutzen. Das Teilen von mehreren Bildschirmen ist ebenfalls ganz leicht.

3 Teilen

Bis zu vier Bildschirme auf einer großen Anzeige teilen

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie mehrere Dokumente auf einer großen, gut lesbaren Anzeige präsentieren.



Einfacher Bildschirmwechsel

Wechseln Sie im Nu zwischen Bildschirmen der Vortragenden. Besprechungen müssen nicht mehr unterbrochen werden, um Kabel zu verbinden oder den Platz zu wechseln.

ELPWP10

Für Präsentationslösungen von Epson*



2 x Sender

Wireless-LAN-Adapter

Aufbewahrungsbox für Sender

ELPWP20

Für jedes beliebige Anzeigemedium



2 x Sender

Empfänger (Basiseinheit)

Aufbewahrungsbox für Sender

ELPWT01

Zusätzlicher Sender



Sender

*nur für ausgewählte Laserprojektoren von Epson; ELPWP20 kann alternativ für andere Anzeigemedien verwendet werden.

ELPWP-Serie

Modell	ELPWP10	ELPWP20
Kompatible Modelle	EB-1480Fi, EB-1485Fi*, EB-L200W*, EB-L200SW*, EB-L200SX*, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W*, EB-725Wi*, EB-735, EB-735Fi*, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U und EB-L735U *Möglich mit der neuesten Firmware	Alle Anzeigemedien mit HDMI-Anschluss
Empfänger		
Eingänge	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (abhängig vom Anzeigemedium), USB-A, Mini-USB-B (für Wartung), iProjection	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (für Wartung), iProjection
Kompatibel mit Dokumentenkameras von Epson	Ja	Ja
Verbindung über Netzwerkinfrastruktur	Abhängig vom Projektormodell	Ja (RJ45)
Framerate (Max.)	18 fps	18 fps
Anzahl gleichzeitig angezeigter Quellen	1 bis 4	1 bis 4
Max. Anzahl gleichzeitig angeschlossener Quellen (einschl. Sender)	6	6
Sender im Lieferumfang	2	2
Bildschirmfreigabe (Miracast R2)	Ja – abhängig vom Projektormodell	Ja
Autom. Einschaltung des Anzeigemediums	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Videoausgang	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Audioausgang	Stereo-Mini	Stereo-Mini
Geräuschpegel	Ohne Lüfter	Ohne Lüfter
Inkl. Aufbewahrungsbox für Sender	Ja (Kapazität: 6)	Ja (Kapazität: 6)
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Sender		
Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8.1 oder höher, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 oder höher, MacOS 10.13-11.0
Anschlüsse Quelle	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson Wireless Presentation-App (Windows und Mac)	In Sender integriert	In Sender integriert
Verbindungstyp – Sender	Peer-to-Peer WLAN	Peer-to-Peer WLAN
Maximale Reichweite	10 m	10 m
WLAN-Übertragungsprotokolle	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Frei wählbarer WLAN-Kanal	Ja	Ja
Frei wählbare Senderbandbreite	Hohe Qualität (25 Mbps), Standardqualität (15 Mbps), Geringe Qualität (7Mbps)	Hohe Qualität (25 Mbps), Standardqualität (15 Mbps), Geringe Qualität (7Mbps)
Kopplungsmethoden	Über PC mit Konfigurationstool oder Verbindung von Sender und Empfänger für ca. 3 Sekunden	Über PC mit Konfigurationstool oder Verbindung von Sender und Empfänger für ca. 3 Sekunden
Einfache Desinfektion der Sender	Ja	Ja
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Sicherheit		
Authentifizierung	Einfacher AP-Modus WPA2-Personal-Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Einfacher AP-Modus WPA2-Personal-Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Sendungsverschlüsselung	128 Bit RSA AES mit neuem öffentlichen Schlüssel für jede Sitzung	128 Bit RSA AES mit neuem öffentlichen Schlüssel für jede Sitzung
Anforderungen für Senderanwendung – Installation	Keine (App wird direkt über Sender ausgeführt)	Keine (App wird direkt über Sender ausgeführt)
Anforderungen für Senderanwendung – Administratorrechte	Nein	Nein
Sendersicherheit	Senderspeicher ist schreibgeschützt	Senderspeicher ist schreibgeschützt

ELPWP-Serie

Modell	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Verbindungstyp	Über Netzwerkinfrastruktur oder einfachen Anschluss (direktes WLAN)	Über Netzwerkinfrastruktur oder einfachen Anschluss (direktes WLAN)
Quellgerät-Betriebssysteme (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibilität mit Moderatorfunktion	Ja	Ja
Software		
iProjection	Von der Epson Website (Windows/Mac) oder dem relevanten App-Store (iOS, Android und Chomebook) herunterladen	Von der Epson Website (Windows/Mac) oder dem relevanten App-Store (iOS, Android und Chomebook) herunterladen
Epson Wireless Presentation-App (Windows und Mac)	In Sender integriert	In Sender integriert
Optionen		
Zusätzliche Sender	ELPWT01 – Kabelloser Sender	ELPWT01 – Kabelloser Sender
Lieferumfang		
	2 x kabelloser Sender (ELPWT01), Aufbewahrungsbox für kabellose Sender, WLAN-Einheit (ELPAP11), Benutzerhandbuch, Handbuch für Sicherheit und Support, Kurzanleitung, Erklärung zur Einhaltung von Vorschriften	2 x kabelloser Sender (ELPWT01), Aufbewahrungsbox für kabellose Sender, HDMI-Kabel (1,80 m), Benutzerhandbuch, Handbuch für Sicherheit und Support, Kurzanleitung, Erklärung zur Einhaltung von Vorschriften, kabelloser Empfänger (ELPBU01), AC-Netzadapter für kabellosen Empfänger, Netzkabel für kabellosen Empfänger, Fernbedienung für kabellosen Empfänger, Batterien für Fernbedienung, AC-Netzadapterhalter, Wandbefestigung für kabellosen Empfänger

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.de, www.epson.at oder www.epson.ch

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus



Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®