

# EB-L570U



Laserprojektor mit einer Weiß-/Farbhelligkeit von 5.200 Lumen und fester Linse, ideal für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Besucherattraktionen.

Übertreffen Sie Ihre Vision mit dem kompakten Epson Laserprojektor mit 3LCD-Technologie, der scharfe und fließende 4K-Bilder liefert. Der EB-L570U zeichnet sich durch effektive, praktische und kreative Display-Anwendungen für verschiedene Branchen aus.

#### Unglaubliche Bildqualität

Der EB-L570U bietet eine verbesserte Bildqualität, eine ansprechende und eindrucksvolle Projektion auch in hell beleuchteten Umgebungen, eine beeindruckende Weiß-/Farbhelligkeit von 5.200 Lumen, eine 4KE-Auflösung und Lens-Shift-Funktion zu einem günstigen Preis. Der EB-L570U ist auch ein skalierbares Display von 50 bis 500 Zoll (1,3 m bis 12,7 m).

#### Überlegene Konnektivität

Diese Display-Lösung bietet viele Verbindungsmöglichkeiten. BYOD-Konnektivität mit optionaler kabelloser oder kabelgebundener Verbindung und HDBaseT. MTR-Auto-Einschaltfunktion durch HDMI-Signalerkennung. Der EB-L570U ist mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, HDBaseT und integriertem Mediaplayer ausgestattet. Außerdem kompatibel mit iProjection-Software, mit der leicht eine Verbindung zu mobilen Geräten hergestellt und Inhalte freigegeben werden können.

#### Mühe- und flexible Installation

360-Grad-Installation ohne Kompromisse bei der Display-Qualität und Unterstützung von 21:9 und 16:6 Ultra-Breitbild, Lens-Shift-Funktion und HDMI-Ausgang. Für Projektorinstallationen bietet er erstklassige Multiprojektionsfunktionen – Optionen, die Sie normalerweise bei Modellen höherer Preisklassen erwarten würden. Edge-Blending-Technologie in Kombination mit der optionalen ELPEC01-Kamera ermöglicht einfache Stapel- und Kachelfunktionen.

#### Sorgenfreiheit und Langlebigkeit

Dank seiner längeren Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus (20.000 Stunden im Normalmodus) und der ausgezeichneten Zuverlässigkeit begleitet Sie dieser Projektor über viele Jahre.

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



## PRODUKTMERKMALE

- **5.200 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit**  
Scharfe und lebendige Farben, auch in hellen Räumen
- **4K-Auflösung**  
Scharfe Bilder in 4KE für hervorragende Klarheit
- **BYOD-Konnektivität**  
mit optionaler kabelloser oder kabelgebundener Verbindung und HDBaseT
- **Mühe- und flexible Installation**  
Kompakt mit weiter Lens-Shift-Funktion und Multiprojektionsfunktionen
- **Großes Bild**  
Skalierbare Bilddiagonale bis 500 Zoll (12,7 m)



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie      |
| LCD-Panel         | 0,67 Zoll mit C2 Fine |

### BILD

|                    |  |
|--------------------|--|
| Farbhelligkeit     | 5.200 Lumen- 3.640 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4                     |
| Weißhelligkeit     | 5.200 Lumen - 3.640 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Auflösung          | WUXGA  |
| High Definition    | 4K-Verstärkung   |
| Bildformat         | 16:10  |
| Kontrastverhältnis | Over 2.500.000 : 1   |
| Lichtquelle        | Laser  |
| Lichtquelle        | 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco              |
| Trapezkorrektur    | Manuell Vertikal: $\pm 30^\circ$ , Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$       |
| Videobearbeitung   | 10 Bits  |
| Farbwiedergabe     | bis zu 1,07 Milliarden Farben  |
| HDR support        | HDR10  |

### OPTIK

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Projektionsverhältnis         | 1,35 - 2,20:1   |
| Zoom                          | Manual, Factor: 1 - 1,6                               |
| Objektiv                      | Optisch   |
| Lens Shift                    | Manuell - Vertikal $\pm 50\%$ , Horizontal $\pm 20\%$ |
| Projektionsfläche             | 50 Zoll - 500 Zoll                                    |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 1,4 m - 14,8 m  |
| Projektionsdistanz Tele       | 2,4 m - 23,8 m  |
| Projektionsabstand            | 1,44 m - 23,84 m                                      |
| Weitwinkel/Tele               |   |
| Projektionsobjektiv F         | 1,5 - 1,7   |
| Brennweite                    | 20 mm - 31,8 mm                                       |
| Fokus                         | Manuell   |

### KONNEKTIVITÄT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anschlüsse            | USB 2.0-A, USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, HDMI-Eingang (2x), HDMI-Ausgang, HDBaseT |
| Smartphone-Verbindung | Ad-Hoc/Infrastruktur  |
| Netzwerkprotokoll     | HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink   |

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sicherheit        | Kensington-Schutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz  |
| 2D-Farbmodi       | Dynamisch, Natürlich, Kino, Präsentation, DICOM SIM  |
| Features          | 21:9 aspect ratio support, 4K-Verstärkung, A/V mute, Point- & Arc-Korrektur, Automatische Suche der Eingabequelle, Integrierter Lautsprecher, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Edge-Blending-Technologie, Ohne PC, Super Resolution, Extrem breites Display (16:6), iProjection-App |
| Farbmodi          | Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709   |
| Projector control | via: Crestron (Netzwerk), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol  |

## EB-L570U

### LIEFERUMFANG

- Kabelabdeckung
- Hauptgerät
- Fernbedienung incl. Batterien
- User guide
- Garantiedokumente



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                     |   |
|---------------------|---|
| ALLGEMEINES         |   |
| Energieverbrauch    | 312 W, 242 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 255 W  |
| Betriebsspannung    | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Abmessungen         | 440 x 304 x 122 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  |
| Gewicht             | 8,3 kg  |
| Geräuschpegel       | Standard-Modus: 31 dB(A) - Economy-Modus: 23 dB(A)  |
| Temperatur          | Lagerung -10° C - 60° C   |
| Luftfeuchtigkeit    | Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%   |
| Enthaltene Software | Epson Projektor Management  |
| Zubehör             | Air filter, Ceiling mount, Anschluss- und Steuereinheit, Dokumentenkamera, Externer Lautsprecher, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
| Lautsprecher        | 10 W  |
| Raumtyp/Anwendung   | Konferenzraum, Großer Besprechungsraum/Auditorium, Tagungsraum/Klassenzimmer, Projektionsmapping, Signage/Einzelhandel, Besucherattraktion                |
| Positionierung      | Deckenbefestigung, Desktop  |
| Farbe               | Weiß  |
| SONSTIGES           |   |
| Garantie            | 36 Monate Carry-in  |

EB-L570U

LIEFERUMFANG

- Kabelabdeckung
- Hauptgerät
- Fernbedienung incl. Batterien
- User guide
- Garantiedokumente

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22  
V12H003B22
- Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30  
V12H526040
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13  
V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- Leinwand (Mobile X-Typ-Leinwand, 80 Zoll, 16:9) – ELPSC21  
V12H002S21
- Leinwand (Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll) – ELPSC26  
V12H002S26

EB-L570U

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | V11HA98080    |
| Barcode       | 8715946714912 |
| Ursprungsland | Philippinen   |

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 030 300 190 573  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2023-02-16

**EPSON®**