

Epson EB-L210W



Una soluzione di visualizzazione laser conveniente e facile da usare con connettività wireless e altoparlanti integrati

Proietta presentazioni con immagini nitide e colori brillanti in qualsiasi sala riunioni con questo nuovo videoproiettore per l'ufficio HD Ready dotato di risoluzione WXGA. EB-L210W è progettato per lo streaming e la condivisione di contenuti tramite LAN wireless, Screen Mirroring e funzione Split Screen da due o quattro sorgenti.

Qualità straordinaria

Il videoproiettore laser compatto WXGA con un elevato rapporto di contrasto di 2.500.000:1 e la tecnologia 3LCD offrono una qualità delle immagini nitida, mentre una resa luminosa dei colori e del bianco altrettanto elevata esalta le tue presentazioni, anche in ambienti molto luminosi.

Semplici opzioni di configurazione e di connettività

Offre la funzione di accensione automatica MTR tramite il rilevamento del segnale video HDMI e una serie di opzioni di connettività, tra cui la doppia porta HDMI e la LAN wireless integrata per lo streaming di contenuti da laptop o dispositivi mobili con Screen Mirroring (Miracast). Il supporto del codice PIN e il nome utente della finestra di dialogo di visualizzazione durante il collegamento con Miracast al videoproiettore consentono all'insegnante di bloccare l'interruzione degli studenti mentre il docente proietta. Alimentatore USB (2 A) per una facile connessione ad accessori esterni. Il videoproiettore è anche compatibile con il software iProjection, agevolando così il collegamento dei dispositivi mobile e la condivisione dei contenuti.

Tranquillità e lunga durata

Proietta più a lungo grazie all'elevata affidabilità e alla durata della lampada fino a 30.000 ore in modalità Economy (20.000 ore in modalità normale). EB-L210W è coperto da una garanzia di cinque anni.

Flessibilità a valore aggiunto

Il software Epson iProjection è compatibile con le principali piattaforme e consente di collegare fino a 50 computer e dividere lo schermo in modo da proiettare i contenuti provenienti da più sorgenti (Split Screen), offrendo valore aggiunto.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Luminosità: 4.500 lumen**
Immagini nitide e colori brillanti in qualsiasi condizione di illuminazione.
- **Videoproiettore laser**
Nessuna manutenzione necessaria per prestazioni fino a 30.000 ore (Eco).
- **Streaming e condivisione**
Accensione automatica wireless MTR tramite HDMI e facile connessione smart stick.
- **Nessuna manutenzione**
Videoproiettore laser versatile e compatto, con cinque anni di garanzia.
- **Una soluzione completa**
Con un incredibile rapporto di contrasto di 2.500.000:1, EB-L210W proietta contenuti vividi e realistici, nonché ombre ben definite con neri più profondi.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	4.500 lumen- 3.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	4.500 lumen - 3.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	WXGA
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 °
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	100 Hz - 120 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,41 - 2,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,62
Zoom ratio	1,41 - 2,26 : 1
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	88 m - 909 m
Rapporto focale (F)	1,51 - 1,77
Distanza focale	18,2 mm - 29,1 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso Composite, Miracast, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (2x), Uscita audio RCA, ingresso microfono, HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
Protocollo di rete	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless
Modalità colore 2D	Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna
Caratteristiche	AV mute slide, Accensione automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Schermata iniziale, Sorgente luminosa di lunga durata, Tasto Mute, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Screen Mirroring, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	325 x 299 x 90 mm (LxPxA)
Peso	4,2 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 27 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	Epson Projector Management
Opzioni	Air filter, Ceiling mount, Control box, Document camera, Altoparlante esterno, Borsa morbida per il trasporto, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Ufficio a casa, Sala riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Sala riunioni / Aula
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop
Colore	Bianco/Nero

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

Epson EB-L210W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Cavo di alimentazione
- Unità principale
- HDMI Cable 1.8m

OPZIONI

Epson EB-L210W

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Control Box - ELPCB03
V12H927040
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240

LOGISTICA

Codice prodotto	V11HA70080
Codice a barre	8715946715476
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	4 Pezzi

1. Richiede l'app iProjection e una connessione Internet; compatibile solo con dispositivi iOS, Android e Google Chromebook. La condivisione dei file potrebbe essere soggetta a limitazioni.