



**eShare W80**

**Drahtlose Konferenzen  
einen “click” besser**

# eShare W80 drahtloses 4K Konferenzsystem

Lorem ipsum

All-in-One, Plug-and-Play und budgetfreundliche Lösung für kabellose Präsentation, Kollaboration und Konferenzen. Egal ob Huddle-, Boardroom: Heben Sie Ihr hybrides Meeting-Erlebnis auf die nächste Stufe!



## Mit einem Klick drahtlose Konferenzen

Nehmen Sie einfach den eShare D20 USB-C-Dongle vom Tisch, schließen Sie ihn an Ihren Laptop an und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Teilen. Sie können die USB-Konferenzgeräte auch drahtlos über den Dongle steuern! Kein Kabelsalat, keine Software, keine Schulung notwendig.

## Zwei HDMI Eingänge/Ausgänge

Verbinden Sie mühelos ihren Computer mit dem eShare W80 und zeige deinen Content auf zwei Bildschirmen. Auch Splitscreen wird von allen Quellen unterstützt, ideal um Inhalte von mehreren Nutzern gleichzeitig anzuzeigen.

## Echte Plug-n-Play Lösung

Es werden keine Software oder Treiber benötigt, was es internen wie externen Personen eine einfache Nutzung des Konferenzsystems ermöglicht. Ihre IT-Security muss sich somit auch keine Sorgen um Spyware oder Viren machen.

## Kosteneffektiv wie kein anderes System

Das System ist Preiswert wie kein anderes, dabei muss auf nichts verzichtet werden. Funktionalität, Stabilität und Qualität zu einem unschlagbaren Preis

## Drahtlos oder Verkabelt

Teile deinen Content von deinem Gerät mit einem HDMI Kabel, Miracast, Airplay oder dem Dongle. Unabhängig vom Gerät oder Betriebssystem bietet das eShare W80 die ultimative Lösung

## Kraftvoller 3-in 1 USB 3.0 Hub

Kompatibel mit Touchscreens, interaktiven Projektoren, Webcams, Videobars und Mikrofonen



**eShare D20**

# 4K USB-C Casting Dongle

Ein magisches Gadget mit Casting-/Konferenztasten und intelligenten LED-Anzeigen, damit der User jederzeit im Blick hat was geteilt wird. Teilen Sie ihren Content auf ein Display, greifen Sie gleichzeitig auf die Kamera zu und steuern sie mit dem Touchscreen ihr PC, alles drahtlos.

**4K**

## Drahtlos übertragung in 4K UHD

Mit nur einem Klick auf den Dongle wird das Bild in 4K@30Hz übertragen. Kein Kabelsalat, keine Software und keine Schulung nötig.



## Drahtlose Steuerung von USB Geräten

Steuere deine Kamera, Lautsprecher, Mikrofone Touchscreen und andere USB 3.0 Geräte drahtlos! Dongle einstecken, auf den Button drücken und starte die Videokonferenz.



## 2 intelligente LED Status indikatoren

Mit dem eShare D20 Dongle haben Sie stets den Überblick was Sie teilen, dank den zwei LED's ist immer klar wer welchen Inhalt teilt.



## Automatisches Pairing

Stecken Sie einen beliebigen D20 Dongle an das W80 ein und die Geräte Pairen sich automatisch, es dauert nur einige Sekunden.



## Universal Kompatibel

Kompatibel mit Windows 7/10/11, Mac OS, und Android OS. Bringe dein Notebook, Smartphone oder Tablet und teile deinen Bildschirm.



## Kleine Abmessung, grosse Leistung

Ultrakompaktes Design, klein wie eine Handfläche. Macht auf dem Tisch, in der Aktentasche oder am Arbeitsplatz eine gute Figur.

eShare W80

# Neues Hybrid Konferenz System mit BYOD & Multiview



## SPEZIFIKATIONEN

Technisch	
Videoanschlüsse Eingänge	2 x HDMI ; 1 x LAN, 10/100/1000Mbps Ethernet; 1 x WLAN
Videosignal Eingänge	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI: HDMI 1.4, HDCP 1.4</li><li>• LAN/WLAN: H.264</li></ul>
Auflösung Eingänge	Bis zu 4K@30Hz 4:4:4
Videoanschlüsse Ausgänge	2 x HDMI
Videosignal Ausgänge	HDMI 1.4, HDCP 1.4
Auflösung Ausgänge	Bis zu 4K@30Hz 4:4:4
Audio	
Audioanschlüsse Eingänge	2 x HDMI; 1 x LAN; 1 x WLAN
Audiosignal Eingänge	RAW PCM 2.0, 16 bit, 32/44.1/48KHz sps
Audioanschlüsse Ausgänge	1 x HDMI (HDMI OUT 1), 1 x Analog Audio OUT
Audiosignal Ausgänge	RAW PCM 2.0, 16 bit, 48KHz sps
Wi-Fi	
Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenz	Dual bands, 2.4~2.4835GHz, 5.0~5.8GHz
Sicherheit	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Steuerung	
Anschluss Steuerung	1 x RJ45, 10/100/1000Mbps Ethernet
Steuerungsart	LAN (Web UI)
Allgemeines	
Betriebstemperatur	0°C bis + 45°C (32 bis + 113 °F)
Lagerungstemperatur	-20 bis +70°C (-4 bis + 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%, nicht Kondensierend
ESD Schutz	Mensch-Körper-Modell:±8kV (Luftspaltentladung)/±4kV (Kontaktentladung)
Netzteil	12V 3A DC
Stromverbrauch	26.5W (Max)
Abmessung (B x H x T)	242.6mm x 29.1mm x 142mm / 9.55" x 1.14" x 5.59"
Produktgewicht	0.80kg/1.76lbs

eShare D10

# USB-C Dongle für Drahtlosübertragung



## SPEZIFIKATIONEN


Technisch	
Max Auflösung	1080P @ 30fps
Anschluss	1 x USB-C
Frequenz	5GHz (Standard) und 2.4GHz
Drahtlosübertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.11ac
Verschlüsselung	WPA2-PSK oder IEEE 802.1X
USB	
Betriebssystem	Windows 7/10/11, Mac OS, Android
USB Anschluss	USB Type-C
Allgemeines	
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagerungstemperatur	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%, nicht Kondensierend
ESD Schutz	Mensch-Körper-Modell: ±8kV (Luftspalntladung)/ ±4kV (Kontaktentladung)
Eingangsspannung	5V (Spannung vom USB)
Stromverbrauch (Max)	2.2W
Produktabmessung (B x H x T)	69mm x 15.34mm x 165.2mm/2.72" x 0.60" x 6.50"
Produktgewicht	60g/0.13lb (netto Gewicht)

# Anwendungsdiagramm

## Kleines Sitzungszimmer

- 1 AnyCo V8 Videobar
- 2 eShare W80 Hybrid Präsentation System  
(unter dem Tisch montiert)
- 3 AnyCo M1 Speakerphone
- 4 eShare D20 USB-C Dongle

— HDMI    — USB-A    — USB-C  
 - - - - - Unter dem Tisch oder in der Wand



### AV Access Solution



eShare W80 drahtloses Präsentations System



All in one AnyCo V8 Videobar



AnyCo M1 Mic




eShare D20 USB-C Dongle

## Grosses Sitzungszimmer Room

- 1 BizEye80 Webcam
- 2 AnyCo A6 Speakerphone
- 3 eShare W80 4K Videokonferenz System  
(lunter dem Tisch montiert)
- 4 eShare D20 USB-C Dongle

— HDMI    — USB-A  
 - - - - - Unter dem Tisch oder in der Wand



### AV Access Solution



eShare W80 drahtloses Konferenz System



BizEye80 4K Webcam



AnyCo A6 Daisy Chain Speakerphone



eShare D20 USB-C Dongle