CECONET AG
Hintermättlistrasse 1 · CH-5506 Mägenwil · +41 62 887 27 37 · info@ceconet.ch

DEUTSCH

Konformitätserklärung RoHS und Information über besonders besorgniserregende Stoffe

Freiwillige Stofferklärung (RoHS) · Information nach Art. 71 ChemV / Art. 33 REACH

CCN-DEC-F12-001 · Rev. 1 · 19.11.2026

1 Produkt

Glasfaser-Patchkabel (Router-Patchkabel), Simplex, Singlemode 9/125 µm nach ITU-T G.657.B3, LSZH-Mantel Ø 2.7 mm, weiss, Längen 1 m bis 25 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung
F12.01.01.0010 – .0250	Glasfaser-Patchkabel LC/APC (grün) – LC/APC (grün), weiss, 1 – 25 m
F12.01.03.0010 – .0250	Glasfaser-Patchkabel LC/APC (grün) – SC/APC (grün), weiss, 1 – 25 m
F12.01.04.0010 – .0250	Glasfaser-Patchkabel LC/APC (grün) – SC/UPC (rot), weiss, 1 – 25 m

2 Inverkehrbringer und Lieferant

Inverkehrbringer (Schweiz): Ceconet AG, Hintermättlistrasse 1, CH-5506 Mägenwil
Lieferant: Ceconet Ltd., Taipei, Taiwan
Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der Ceconet AG ausgestellt.

3 Erklärung RoHS

Glasfaser-Patchkabel sind passive optische Produkte und keine elektrischen oder elektronischen Geräte im Sinne der Richtlinie 2011/65/EU und von Anhang 2.18 ChemRRV; sie tragen deshalb keine CE-Kennzeichnung. Auf freiwilliger Basis erklärt die Ceconet AG, dass die oben genannten Produkte die Stoffbeschränkungen der folgenden Vorschriften einhalten:

- Schweiz: Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81), Anhang 2.18
- EU: Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), Anhang II, geändert durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Angewendete Ausnahme: Anhang III, Ausnahme 6(c) – Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent Blei (metallisches Steckerbauteil); gültig bis 30.06.2027.

4 Information nach Art. 71 ChemV / Art. 33 REACH

Die Produkte enthalten folgenden Stoff der Kandidatenliste (Stand der Prüfung: Kandidatenliste vom 04.02.2026) in einer Konzentration über 0.1 Gewichtsprozent:

Stoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Bauteil	Konzentration
Blei	7439-92-1	231-100-4	Metallisches Steckerbauteil (Kupferlegierung)	> 0.1 % und < 4 % im Bauteil

Die Konzentrationsangabe bezieht sich auf das betroffene Bauteil, nicht auf das gesamte Produkt. Weitere Stoffe der Kandidatenliste über 0.1 Gewichtsprozent sind nicht enthalten.

Sichere Verwendung: Das Blei ist fest in der Metalllegierung im Inneren des Steckers gebunden. Bei bestimmungsgemässem und vernünftigerweise vorhersehbarem Gebrauch wird kein Blei freigesetzt. Für Installation und Gebrauch sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Entsorgung: Gemäss den örtlichen Vorschriften, z. B. über die Sammlung von Elektroschrott oder das Kabelrecycling. Nicht im Hauskehricht entsorgen.

5 Grundlagen

Diese Erklärung stützt sich auf Prüfberichte akkreditierter Prüflaboratorien (Prüfmethoden nach IEC 62321, Bewertung in Anlehnung an EN IEC 63000:2018) sowie auf Erklärungen der Lieferkette. Die Unterlagen werden bei der Ceconet AG aufbewahrt und den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

CECONET AG
Hintermättlistrasse 1 · CH-5506 Mägenwil · +41 62 887 27 37 · info@ceconet.ch

FRANÇAIS

Déclaration de conformité RoHS et information sur les substances extrêmement préoccupantes

Déclaration volontaire de substances (RoHS) · Information selon l'art. 71 OChim / art. 33 REACH

CCN-DEC-F12-001 · Rev. 1 · 19.11.2026

1 Produit

Cordon de brassage à fibre optique (cordon pour routeur), simplex, monomode 9/125 µm selon UIT-T G.657.B3, gaine LSZH Ø 2,7 mm, blanc, longueurs de 1 m à 25 m

N° d'article	Désignation
F12.01.01.0010 – .0250	Cordon de brassage fibre optique LC/APC (vert) – LC/APC (vert), blanc, 1 – 25 m
F12.01.03.0010 – .0250	Cordon de brassage fibre optique LC/APC (vert) – SC/APC (vert), blanc, 1 – 25 m
F12.01.04.0010 – .0250	Cordon de brassage fibre optique LC/APC (vert) – SC/UPC (rouge), blanc, 1 – 25 m

2 Responsable de la mise sur le marché et fournisseur

Responsable de la mise sur le marché (Suisse) : Ceconet AG, Hintermättlistrasse 1, CH-5506 Mägenwil
Fournisseur : Ceconet Ltd., Taipei, Taiwan
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité de Ceconet AG.

3 Déclaration RoHS

Les cordons de brassage à fibre optique sont des produits optiques passifs et ne constituent pas des équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2011/65/UE et de l'annexe 2.18 ORRChim ; ils ne portent donc pas de marquage CE. À titre volontaire, Ceconet AG déclare que les produits mentionnés ci-dessus respectent les restrictions de substances des prescriptions suivantes :

- Suisse : Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81), annexe 2.18
- UE : Directive 2011/65/UE (RoHS), annexe II, modifiée par la directive déléguée (UE) 2015/863

Exemption appliquée : annexe III, exemption 6(c) – alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (composant métallique du connecteur) ; valable jusqu'au 30.06.2027.

4 Information selon l'art. 71 OChim / art. 33 REACH

Les produits contiennent la substance suivante de la liste des substances candidates (état de l'essai : liste du 04.02.2026) dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids :

Substance	N° CAS	N° CE	Composant	Concentration
Plomb	7439-92-1	231-100-4	Composant métallique du connecteur (alliage de cuivre)	> 0,1 % et < 4 % dans le composant

La concentration indiquée se rapporte au composant concerné et non au produit entier. Le produit ne contient aucune autre substance de la liste des substances candidates au-delà de 0,1 % en poids.

Utilisation sûre : le plomb est fixé dans l'alliage métallique à l'intérieur du connecteur. Aucune libération de plomb n'est attendue dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Aucune mesure particulière n'est nécessaire pour l'installation et l'utilisation.

Élimination : conformément aux prescriptions locales, p. ex. collecte des déchets électroniques ou recyclage des câbles. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères.

5 Bases

La présente déclaration se fonde sur des rapports d'essai de laboratoires accrédités (méthodes d'essai selon CEI 62321, évaluation inspirée de la norme EN IEC 63000:2018) ainsi que sur des déclarations de la chaîne d'approvisionnement. Les documents sont conservés chez Ceconet AG et mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.

CECONET AG
Hintermättlistrasse 1 · CH-5506 Mägenwil · +41 62 887 27 37 · info@ceconet.ch

ITALIANO

Dichiarazione di conformità RoHS e informazione sulle sostanze estremamente preoccupanti

Dichiarazione volontaria delle sostanze (RoHS) · Informazione secondo l'art. 71 OPChim / art. 33 REACH

CCN-DEC-F12-001 · Rev. 1 · 19.11.2026

1 Prodotto

Cavo patch in fibra ottica (cavo patch per router), simplex, monomodale 9/125 µm secondo ITU-T G.657.B3, guaina LSZH Ø 2,7 mm, bianco, lunghezze da 1 m a 25 m

N. articolo	Descrizione
F12.01.01.0010 – .0250	Cavo patch in fibra ottica LC/APC (verde) – LC/APC (verde), bianco, 1 – 25 m
F12.01.03.0010 – .0250	Cavo patch in fibra ottica LC/APC (verde) – SC/APC (verde), bianco, 1 – 25 m
F12.01.04.0010 – .0250	Cavo patch in fibra ottica LC/APC (verde) – SC/UPC (rosso), bianco, 1 – 25 m

2 Responsabile dell'immissione sul mercato e fornitore

Responsabile dell'immissione sul mercato (Svizzera): Ceconet AG, Hintermättlistrasse 1, CH-5506 Mägenwil
Fornitore: Ceconet Ltd., Taipei, Taiwan
La presente dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di Ceconet AG.

3 Dichiarazione RoHS

I cavi patch in fibra ottica sono prodotti ottici passivi e non costituiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2011/65/UE e dell'allegato 2.18 ORRPChim; pertanto non recano la marcatura CE. Su base volontaria, Ceconet AG dichiara che i prodotti sopra elencati rispettano le restrizioni delle sostanze delle seguenti prescrizioni:

- Svizzera: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), allegato 2.18
- UE: Direttiva 2011/65/UE (RoHS), allegato II, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/863

Esenzione applicata: allegato III, esenzione 6(c) – lega di rame contenente fino al 4 % di piombo in peso (componente metallico del connettore); valida fino al 30.06.2027.

4 Informazione secondo l'art. 71 OPChim / art. 33 REACH

I prodotti contengono la seguente sostanza dell'elenco delle sostanze candidate (stato della prova: elenco del 04.02.2026) in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Componente	Concentrazione
Piombo	7439-92-1	231-100-4	Componente metallico del connettore (lega di rame)	> 0,1 % e < 4 % nel componente

La concentrazione indicata si riferisce al componente interessato e non all'intero prodotto. Il prodotto non contiene altre sostanze dell'elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.

Uso sicuro: il piombo è legato nella lega metallica all'interno del connettore. In condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili non si prevede alcun rilascio di piombo. Per l'installazione e l'uso non sono necessarie misure particolari.

Smaltimento: secondo le prescrizioni locali, ad es. raccolta dei rifiuti elettronici o riciclaggio dei cavi. Non smaltire con i rifiuti domestici.

5 Basi

La presente dichiarazione si basa su rapporti di prova di laboratori accreditati (metodi di prova secondo IEC 62321, valutazione ispirata alla norma EN IEC 63000:2018) e su dichiarazioni della catena di fornitura. La documentazione è conservata presso Ceconet AG e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

CECONET AG
Hintermättlistrasse 1 · CH-5506 Mägenwil · +41 62 887 27 37 · info@ceconet.ch

ENGLISH

Declaration of RoHS Compliance and Information on Substances of Very High Concern

Voluntary substance declaration (RoHS) · Information pursuant to Art. 71 ChemO / Art. 33 REACH

CCN-DEC-F12-001 · Rev. 1 · 19.11.2026

1 Product

Fiber optic patch cord (router patch cord), simplex, single-mode 9/125 µm to ITU-T G.657.B3, LSZH jacket Ø 2.7 mm, white, lengths 1 m to 25 m

Article no.	Description
F12.01.01.0010 – .0250	Fiber patch cord LC/APC (green) – LC/APC (green), white, 1 – 25 m
F12.01.03.0010 – .0250	Fiber patch cord LC/APC (green) – SC/APC (green), white, 1 – 25 m
F12.01.04.0010 – .0250	Fiber patch cord LC/APC (green) – SC/UPC (red), white, 1 – 25 m

2 Party placing on the market and supplier

Placed on the market (Switzerland) by: Ceconet AG, Hintermättlistrasse 1, CH-5506 Mägenwil
Supplier: Ceconet Ltd., Taipei, Taiwan
This declaration is issued under the sole responsibility of Ceconet AG.

3 RoHS declaration

Fiber optic patch cords are passive optical products and are not electrical and electronic equipment within the meaning of Directive 2011/65/EU and Annex 2.18 ORRChem; they therefore do not bear CE marking. On a voluntary basis, Ceconet AG declares that the products listed above comply with the substance restrictions of:

- Switzerland: Chemical Risk Reduction Ordinance (ORRChem, SR 814.81), Annex 2.18
- EU: Directive 2011/65/EU (RoHS), Annex II, as amended by Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Exemption applied: Annex III, exemption 6(c) – copper alloy containing up to 4 % lead by weight (metal connector component); valid until 30 June 2027.

4 Information pursuant to Art. 71 ChemO / Art. 33 REACH

The products contain the following Candidate List substance (status at testing: Candidate List of 4 February 2026) in a concentration above 0.1 % by weight:

Substance	CAS no.	EC no.	Component	Concentration
Lead	7439-92-1	231-100-4	Metal connector component (copper alloy)	> 0.1 % and < 4 % in the component

The concentration refers to the component concerned, not to the whole product. The products contain no other Candidate List substances above 0.1 % by weight.

Safe use: The lead is bound in the metal alloy inside the connector. No release of lead is expected under normal and reasonably foreseeable conditions of use. No special measures are required for installation and use.

Disposal: In accordance with local regulations, e.g. collection of electronic waste or cable recycling. Do not dispose of with household waste.

5 Basis

This declaration is based on test reports from accredited testing laboratories (test methods according to IEC 62321, assessment based on EN IEC 63000:2018) and on declarations from the supply chain. The documentation is kept on file at Ceconet AG and made available to the competent authorities on request.

CECONET AG
Hintermättlistrasse 1 · CH-5506 Mägenwil · +41 62 887 27 37 · info@ceconet.ch

UNTERSCHRIFT · SIGNATURE · FIRMA · SIGNATURE

Gültigkeit und Unterzeichnung

DE Diese Erklärung (5 Seiten) ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch ausgestellt. Alle Sprachfassungen sind gleichwertig. Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Sprachfassungen.

FR La présente déclaration (5 pages) est établie en allemand, français, italien et anglais. Toutes les versions linguistiques font également foi. La signature ci-dessous s'applique à toutes les versions linguistiques.

IT La presente dichiarazione (5 pagine) è redatta in tedesco, francese, italiano e inglese. Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede. La firma sottostante vale per tutte le versioni linguistiche.

EN *This declaration (5 pages) is issued in German, French, Italian and English. All language versions are equally valid. The signature below applies to all language versions.*

Für die / Pour / Per / For Ceconet AG

Dokument / Document / Documento: CCN-DEC-F12-001 · Rev. 1 · 19.11.2026

Mägenwil, 19.11.2026
Ort, Datum / Lieu, date / Luogo, data / Place, date

Thomas Bertschinger, Produktmanager
Name, Funktion / Nom, fonction / Nome, funzione / Name, function



Unterschrift / Signature / Firma / Signature